



ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

شماره: ۲۰۴۴۴۹
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
پوسته: ندارد



بسمه تعالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت
اداره کل صمت خراسان رضوی
شماره ثبت: ۵۶۸۳۴۷۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شهردار محترم مشهد

مدیرعامل محترم شرکت سهامی آب و فاضلاب استان

مدیرعامل محترم شرکت سهامی آب و فاضلاب مشهد

مدیرکل محترم صنعت معدن و تجارت استان

مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان

مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان

رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

شهردار محترم نیشابور

شهردار محترم سبزوار

شهردار محترم تربت حیدریه

باسلام و احترام؛

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۹۲۹۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۵ با موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ شورای فنی استان در خصوص احداث تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی با روش بایو لیبیل، به استحضار می رساند براساس مصوبات یادشده، مقرر گردیده است کلیه دستگاه های متولی در هنگام مطالعه یا اجرای پروژه های مرتبط، نسبت به رعایت موارد زیر با لحاظ مدل فوق الذکر اقدام نمایند:

– باتوجه به ابلاغ ضوابط مهندسی ارزش در دو بخش پروژه های قبل از اجرا و درحین اجرا در پروژه های تصفیه فاضلاب، کارفرمایان متولی از جمله شرکت های آب و فاضلاب استان و مشهد، شرکت شهرک های صنعتی و صنایع معظم استان، اداره کل حفاظت محیط زیست، دانشگاه های علوم پزشکی، شهرداری مشهد و شهرداری های بزرگ استان، ضوابط مهندسی ارزش را لحاظ نمایند:



ریاست جمهوری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

شماره: ۲۰۴۴۴۹
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
پوسته: ندارد

- در پروژه هایی که در حال مطالعه و یا حتی در حال انجام فرآیند مناقصه و اجاع کار هستند، در راستای صرفه و صلاح الزاماً مدل مذکور به عنوان یک طرح در مطالعات اقتصادی و هزینه - فایده لحاظ گردند.
 - در پروژه های در حال بهره برداری با بهره گیری از ظرفیت سیستم های دانشگاهی و دانش بنیان به جهت یافتن روش بهینه بهره برداری، بررسی مجدد گردند.
 - با توجه به مدل کاهش هزینه و سطح و سرانه در این روش، سایر ذی مدخل هایی که تولید کننده فاضلاب می باشند در راستای بازچرخانی مناسب آب از طریق بررسی های تکمیلی اداره کل حفاظت محیط زیست و متولیان تصفیه فاضلاب در استان اقدام مناسب صورت گیرد.
 - با توجه به ویژگیها موضوع فوق الذکر و تاثیرات مطلوب آن در بهره گیری مناسب در چرخه آب خصوصاً ویژگی های مناسب زیست محیطی آن، امر فوق در همایش ملی صنعت آب به عنوان یک سرفصل مشخص ارایه گردد
 - طرح مذکور در کارگروه سازگاری با کم آبی استان مطرح و در تصمیم گیری های مربوطه مد نظر واقع گردد.
- لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اجرای کامل مفاد مصوبه در حوزه های مرتبط با آن دستگاه اجرایی محترم، گزارش اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های پیش رو به این سازمان ارسال گردد..

حسن پارسایی پور
رئیس سازمان
انظر محمد ابراهیم شهیدی

رونوشت:

- جناب آقای دکتر قامتی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی جهت استحضار
- جناب آقای دکتر سالیانی مدیرکل محترم دفتر فنی امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی جهت استحضار
- جناب آقای دکتر یآوری مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی جهت استحضار
- جناب آقای دکتر صفائی رئیس محترم پارک علم و فن آوری خراسان رضوی جهت استحضار
- جناب آقای مهندس عطاری دبیر محترم کارگروه نظارت شورای فنی استان جهت آگاهی